

BALUSTAT® – Paramètres système

En principe, BALUSTAT® fonctionne correctement même si les réglages des macros sont limités. En cas de problèmes, il est recommandé de vérifier les points suivants :

1. réglages des macros :

- Excel: Fichier - Sélectionner les options
- Trust Center (Centre de confiance)
- Bouton "Paramètres pour le centre de confiance..."
- Paramètres de la macro
- ⇒ Sélection : Désactiver toutes les macros avec notification
- ⇒ ou aussi : Désactiver toutes les macros sauf les macros à signature numérique


Si le message suivant apparaît lors du travail avec BALUSTAT® :



Valider les macros en cliquant sur le bouton "Activer le contenu".

2. Paramètres de sécurité :

Problème : Excel bloque l'exécution pour des raisons de sécurité et affiche le message suivant :



- Excel : Fichier - Sélectionner les options
- Centre de confiance (Trust Center)
- Bouton "Paramètres du centre de confiance..."
- Emplacements de confiance
 - Vérifier les paramètres et les modifier si nécessaire
 - Si BALUSTAT® a été installé sur le serveur : Sélectionner l'option "Autoriser les emplacements de confiance sur le réseau (non recommandé)"

Selon la configuration de votre système :

- Documents de confiance
 - Vérifier les paramètres et les modifier si nécessaire

3. enregistrement local / enregistrement sur le serveur

Si BALUSTAT® a été installé sur le serveur, il est possible que son exécution soit bloquée.

- Installer BALUSTAT® localement
- ou
- Définir le répertoire sur le serveur dans le Trust Center comme "emplacement de confiance".