


BALUSTAT® – Systemeinstellungen

In generale, BALUSTAT® funziona senza problemi anche con impostazioni macro limitate. In caso di problemi, si consiglia di verificare quanto segue:

1. impostazioni macro:

- Excel: Seleziona File opzioni
- Centro fiduciario (Trust Center)
- Pulsante "Impostazioni per il Centro fiduciario..."
- Impostazioni macro
- ⇒ Selezione: Disattiva tutte le macro con notifica
- ⇒ o anche: Disattivare tutte le macro tranne quelle con firma digitale

Se durante il lavoro con BALUSTAT® compare il seguente messaggio:



Abilitare le macro con il pulsante "Abilita contenuto".

2. impostazioni di sicurezza:

Problema: Excel blocca l'esecuzione per motivi di sicurezza e visualizza il seguente messaggio:



- Excel: Excel: Seleziona File opzioni
- Centro fiduciario (Trust Center)
- Pulsante "Impostazioni per il Centro fiduciario..."
- Posizioni di archiviazione affidabili
 - o Controllare le impostazioni e modificarle se necessario
 - Se BALUSTAT® è stato installato sul server: Selezionare l'opzione "Consenti posizioni di archiviazione attendibili in rete (non consigliato)"

A seconda della configurazione del sistema:

- Documenti attendibili
 - o Controllare le impostazioni e modificarle se necessario

3. archiviazione locale / archiviazione sul server

Se BALUSTAT® è stato installato sul server, l'esecuzione potrebbe essere bloccata.

- Installare BALUSTAT® localmente

0

- Definire la directory sul server nel Trust Centre come "luogo di archiviazione affidabile"